



www.onlywood.it

Pavimentazioni in legno

Catalogo
Giugno 2022

Decking



Mattonelle



Accessori



Tutto il mondo del pavimento in legno in un solo posto, per te il meglio della produzione italiana e mondiale di listoni e piastrelle in vero legno.



Trattamento in Autoclave

Il processo **impregna** il materiale con una soluzione ai **Sali di Rame sotto vuoto**, ciò, comporta una penetrazione in profondità dell'impregnante, un legno che subisce questo trattamento presenta particolari **resistenze** agli **agenti atmosferici** (Raggi UV, acqua ed umidità, freddo e ghiaccio, muffe e funghi), il processo garantisce durate della vita che raggiungono i **15 anni**.

Materie prime come il castagno possiedono già in natura grandi resistenze come quelle sopracitate dunque non necessitano di trattamento in autoclave.



Pino
Massello

Pino lavorato in modo da estrarne solamente il **durame**, ossia la parte più **interna** del tronco, garantisce un'ottima **resistenza e durezza**.



Thermowood

Questo legno termo trattato subisce un importante **allungamento** della vita del prodotto sino ai **30 anni**.



Legno
tropicale

Una tipologia di legna che per sua natura è **altamente resistente** a gli agenti **atmosferici** ed all'**umidità**, richiede solo una semplice manutenzione **superficiale**.



Legno di Pino

- Questo legno si presenta **tenero e leggero**, risulta tuttavia molto **stabile**, e ben **lavorabile**.

Come materiale è altamente **sostenibile**, idoneo alle realizzazioni che hanno come prerequisito **standard ecologici importanti**.



Legno tropicale

- I legni tropicali presentano un alto contenuto di **oli protettivi**, si sviluppano principalmente in contesti caratterizzati da **climi** decisamente **torridi**, dunque, più prossimi all'**equatore**.

Particolarmente **apprezzato** per il suo impiego **al naturale** grazie alle sua **estetica caratteristica**.

Cos'è il Thermowood?

Il legno **Thermowood** è la scelta perfetta per pavimentare i tuoi spazi **esterni**, resistente come i materiali **tropicali** ma decisamente meno costoso, è ottenuto attraverso il trattamento termico, un processo **brevettato** che si basa sulla graduale modifica del legno attraverso **vapore ad elevate temperature** nella quale le sue proprietà chimico-fisiche subiscono cambiamenti **permanenti**.

Thermowood è un **marchio registrato** che garantisce alti standard qualitativi, di fatto il suddetto trattamento può essere impiegato solo da membri dell'**International Thermowood Association**.



100% naturale

Il trattamento termico è completamente **ecologico** in quanto si effettua solo attraverso l'impiego del **calore** e del **vapore acqueo**.



Più duraturo

Questo processo conferisce al materiale la capacità di **preservare** le sue **caratteristiche** fino a **30 anni**, senza bisogno di ulteriori trattamenti.



Più stabile

Data la scarsa propensione all'assorbimento dell'umidità, il legno sarà **meno incline** a variare in **dimensioni, forma** ed a presentare **fratture** nel tempo.



Privo di resina

L'alta temperatura fa sì che ogni sostanza **biologica** venga rimossa nel corso del trattamento, **scongiurando** dunque ogni sorta di **secrezione** (resina) dalla superficie del materiale.



Vai alla Guida



Nel corso del tempo il legno termo trattato subisce una variazione nella **colorazione** che tende inizialmente da tinte più **calde ed ambrate**, verso un elegante **grigio argenteo**, tale cambiamento **non è inevitabile**, con la semplice applicazione di alcuni specifici prodotti il tuo pavimento può **preservare** la **colorazione** da te desiderata.

1

2

3

4





Thermowood incastro

- Sezione: **11,8 x 2,6 cm**
- Lunghezza listoni: **150-180 cm**
- Copertura: **0,210 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **Si**



Listoni ad **incastro** per esterno realizzati in legno **Termo trattato** a superficie liscia, il legno è proveniente da foreste gestite in modo **responsabile**, mentre al contempo il **trattamento termico** lo rende un prodotto **affidabile** e duraturo fino a **30 anni**.

I listoni sono facilmente applicabili grazie alle apposite scanalature per una posa facile e veloce con le clip **PaCS®**

a partire da
100,00€ al mq



Thermowood zigrinato

- Sezione: **14 x 2,6 cm**
- Larghezza listoni: **150 cm**
- Copertura: **0,210 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **Si**



Listoni in legno **termo trattato**, un'ottima alternativa al legno **tropicale**, ideale in termini di **resistenza** ma senz'altro più **economicamente vantaggiosa**, la superficie **zigrinata** consente una maggiore **aderenza** al terreno rendendo il prodotto **antiscivolo**, dunque sicuro nella sua eventuale applicazione a **bordo piscina**.

Posa dei listoni **semplificata** grazie alle speciali **clip**.

a partire da
76,00€ al mq

Esistono principalmente due **metodi di posa** per **decking**, uno avviene per mezzo di **viti** e l'altro con **clip** in acciaio. Esteticamente, le **viti** risultano **ben visibili** sul listone, mentre le **clip** sono nascoste all'interno e quindi apparentemente **invisibili**.



Decking



Thermowood liscio



- Sezione: **140 x 26 cm**
- Lunghezza: **150 cm**
- Copertura: **0,210 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **Si**


Listoni in legno **termo trattato**, sono una valida alternativa al legno **tropicale**, di ottima qualità e dalla superficie liscia.

La posa dei listoni deve essere effettuata con **viti**.

a partire da
76,00€ al mq



Per un buon mantenimento, ripetere una passata di **Olio** una o due volte **l'anno** a seconda dell'esposizione o nel momento in cui il colore dovesse iniziare a tendere al **grigio**, valutando anche se il legno dovesse assumere un aspetto **"secco"**.




Thermowood grande



- Lunghezza listoni: **240 cm**
- Larghezza listoni: **18,5 cm**
- Spessore listoni: **2,6 cm**
- Copertura: **0,444 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **Si**

Listoni in legno da esterno **Thermowood** realizzati con una superficie **liscia** su entrambi i lati, il prodotto è caratterizzato da una **larghezza extra** di difficile reperibilità sul mercato.

a partire da
67,50€ al mq



Pino 1,9 x 9 cm

- Lunghezza: **240 cm**
- Larghezza: **9 cm**
- Spessore: **1,9 cm**
- Copertura: **0,216 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **No**



Listone in Legno per esterno di **Pino scandinavano** trattato in Autoclave.

a partire da
42,13€ al mq


Pino 2,7 x 12,0

- Lunghezza: **240 cm**
- Larghezza: **9 cm**
- Spessore: **1,9 cm**
- Copertura: **0,288 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **No**




Pavimentazione per esterni **zigrinata** o **liscia** a seconda delle tue esigenze ad un prezzo economicamente **vantaggioso**.

A partire da
43,40€ al mq





Decking



Massaranduba

- Lunghezza listoni: 95 - 185 cm
- Larghezza listoni: 9 / 14,5 cm
- Spessore listoni: 1,9 / 2,1 / 3,8 cm
- Confezione: 1 mq
- Ordine minimo: 5 mq
- Adatto ad ambiente marino: **Si**



Listoni per esterni in legno **Massaranduba massiccio** dalla colorazione **rossastra** e con superficie in vista **liscia** o **zigrinata** a scelta in fase d'acquisto.

Prodotto ideale per un bordo piscina di **lusso** o per location **balneari** grazie alle sue proprietà fisiche e meccaniche in concomitanza dell'elevato valore **estetico**.

a partire da

77,60€

al mq



Ipè

- Lunghezza listoni: 95 - 185 cm
- Larghezza listoni: 9 / 14 cm
- Spessore listoni: 1,9 / 2,5 cm
- Confezione: 1 mq
- Ordine minimo: 5 mq
- Adatto ad ambiente marino: **Si**



Pavimentazione a listoni in legno di **Ipè**, uno dei più **duraturi** al mondo in termini di **deterioramento** e **resistenza** al carico. Prodotto dalla superficie liscia dall'elevato valore **estetico**, disponibile anche zigrinato su richiesta per una maggiore **aderenza**, tale lavorazione è selezionabile durante la scelta degli **accessori** in fase d'acquisto.

Ottimo per applicazioni a **bordo piscina** od in località **marine** anche in **verticale**.

a partire da

89,60€

al mq



il meglio della produzione **italiana** e mondiale dei **parquetfici**, offerte a **prezzo basso** e sempre **aggiornato**.



Come trattamento **iniziale** si consigliano due mani (pausa di **48 ore** tra una e l'altra) di **Olio** impregnante per legno, come il nostro **WOOD OIL MyDeck** (resa 10 Mq. al litro).





Decking



Teak

- Lunghezza listoni: **90 ~ 225 cm**
- Larghezza listoni: **9 / 12 cm**
- Spessore listoni: **2 cm**
- Confezione: **1 mq**
- Ordine minimo: **5 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **No**



Listoni in legno **Teak ecologico**, dalla colorazione **giallo bruno**, è un materiale moderatamente stabile e si consiglia di evitarne l'esposizione ad urti e carichi pesanti.

Superficie in vista **liscia** o **zigrinata** su richiesta.

a partire da
111,20€ al mq



Garapa

- Lunghezza listoni: **95 ~ 215 cm**
- Larghezza listoni: **9 / 14 / 14,5 cm**
- Spessore listoni: **1,9 / 2,1 / 2,5 cm**
- Confezione: **1 mq**
- Ordine minimo: **5 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **No**



Listone in legno tropicale **Garapa** con parvenza giallo chiara **poco venata**.

a partire da
64,00€ al mq



La gamma di parquet e pavimenti **Onlywood** è in costante **aggiornamento**, quindi sia che tu stia cercando un'offerta particolare a prezzo basso oppure un'idea per un **parquet** originale ed introvabile chiama subito **Onlywood.it**, legno online dal **2001**.



Itauba

- Lunghezza listoni: **95 ~ 185 cm**
- Larghezza listoni: **9 / 12 cm**
- Spessore listoni: **1,9 / 2,1 cm**
- Confezione: **1 mq**
- Ordine minimo: **5 mq**
- Adatto ad ambiente marino: **Si**



Listoni in legno di **Itauba massiccio** che si presentano in colorazioni che vanno dal **giallo beige** fino al **marrone scuro** con una parvenza **oleosa**, di grande **stabilità** e **resistenza meccanica**.

Ideale per l'impiego in ambienti ad **alta umidità**.

a partire da
74,40€ al mq


Bamboo e-xtreme

- Lunghezza listoni: **185 cm**
- Larghezza listoni: **13,7 cm**
- Spessore listoni: **2 cm**
- Confezione: **1 mq**
- Ordine minimo: **No**
- Adatto ad ambiente marino: **si**




Parquet per esterni ad **alta densità**, realizzato in **fibre di bamboo** compresse ad **alta pressione** in colorazione **marrone scuro**.

A partire da
108,00€ al mq





Mattonelle



◆ Pino strong 50 x 50



- Dim. piastrella: **50 x 50 cm**
- Spessore piastrella: **3,8 cm**
- Num. listoncini: **5**



- Dim. listoncini: **50 x 9,2 cm**
- Fuga tra listelli: **1 cm**
- Adatto ad ambiente marino: **Si**

Piastrella in legno di Pino ad **alta resistenza**.

Grazie allo spessore nettamente **superiore rispetto** alla media del mercato (**3,8 cm**) consentono il **sostenimento di carichi considerati eccessivi** per altri prodotti simili.

a partire da
15,00€ al modulo



◆ Pino strong 50 x 50 bronzo

- Dim. piastrella: **50 x 50 cm**
- Spessore piastrella: **3,8 cm**
- Num. listoncini: **5**
- Dim. listoncini: **50 x 9,2 cm**
- Fuga tra listelli: **1 cm**
- Adatto ad ambiente marino: **Si**



Piastrelle in legno, verniciato **noce chiaro** e dall'elevata **resistenza**.

a partire da
16,00€ al mq



◆ Pino strong 100 x 100

- Dim. piastrella: **100 x 100 cm**
- Spessore piastrella: **3,8 cm**
- Num. listoncini: **10**
- Dim. listoncini: **100 x 9,2 cm**
- Fuga tra listelli: **0,9 cm**
- Adatto ad ambiente marino: **Si**



Piastrelle ad alta resistenza realizzate in legno di Pino **autoclavato**.

Sono caratterizzate da uno **spessore extra** pari a **3,8 cm**, di molto superiore alle comuni piastrelle in legno solitamente presenti sul mercato, questo spessore permette alle piastrelle di supportare carichi **pesanti** come **piscine fuori terra**, **vasche idromassaggio**, e molto altro.

a partire da
47,00€ al mq

Non esiste una **piastrella** in legno da esterno **migliore** di altre, **dipende** dalle tue esigenze e dalla realizzazione che devi creare.





SOTTO STRUTTURA PINO

Listone da 240 cm



SOTTO STRUTTURA THERMOWOOD

Listone da 200 cm



SOTTO STRUTTURA TROPICALE

Specifico per ogni legno tropicale



CLIP THERMOWOOD

Confezione da 20 pezzi



CLIP PaCS®

A Binaro per una Posa Facile e Veloce.



REMOCLIP

Kit completo removibile



ROTOLO GOMMA PER THERMOWOOD

Gomma per Posa Clip PaCS® - 16 Metri



ROTOLO GOMMA PER TROPICALE

Rotolo di Spessore 5 mm in Gomma - 5 Metri



SOPRAELEVAZIONE

Supporto per sopraelevazione XL- regolabile in altezza

Come puoi posare il tuo nuovo pavimento?

Posare fai da te un pavimento di legno in esterno non è un'operazione semplice: se non si possiede un'ottima manualità e se la superficie è medio/grande (superiore a 20-30 Mq) è sempre meglio rivolgersi ad un professionista, generalmente si deve fare attenzione alle due macro-tipologie di pavimentazione, ossia, **Decking** e **Mattonelle**.

Esistono principalmente due metodi di posa per **decking**, uno avviene per mezzo di **viti** e l'altro con **clip** in acciaio, esteticamente la differenza salta **subito** all'occhio, poiché le viti risultano ben **visibili** sul listone, mentre le clip sono nascoste all'interno dunque apparentemente **invisibili**, per quanto riguarda invece le Mattonelle la scelta può ricadere o sulle tradizionali, la cui principale caratteristica è la **rigidità**, od autoportanti formate da un **supporto** in **plastica** avvitato a traversine in legno con spessori, superfici e colorazioni differenti.

Come funziona il mondo Onlywood

“Quando si parla di Legno, Onlywood è il punto di contatto fra produttore e cliente, qualunque ed ovunque essi siano.”

Operiamo nel settore con cura dal **2001**, ciò avviene selezionando fornitori e prodotti in grado di soddisfare i nostri standard **qualitativi** ed **estetici**, di fatto, dietro ad ogni articolo da noi proposto risiede un **meticoloso** lavoro di **ricerca** e **verifica** per garantire ampia scelta in grado di soddisfare ogni vostra esigenza che abbia come **protagonista** un materiale versatile e dal grande valore estetico come il **legno**.

1.

Da dove vengono i prodotti

Possiamo vantare partner provenienti da tutt'**Europa**, grazie al nostro **network** consolidato ed in continua **espansione**.



Aziende

Falegnamerie

Artigiani

2.

Registrazione ed immagazzinamento

Ogni prodotto offerto viene caricato sul nostro portale di e-commerce **pronto alla consegna**, se necessario, i nostri magazzini lo conserveranno fino al momento del tuo **acquisto**.



3.

Consegna

Una volta venduti i prodotti è **nostro compito** renderli **disponibili** sul territorio attraverso il nostro sistema di **spedizioni a domicilio**.



4.

Destinazione

Che tu sia un **privato**, un **professionista** od un **rivenditore** riceverai la merce dove concordato in **tutt'Italia**.



PRENOTA ORA



Videoconsulenza gratuita

Scansiona il codice QR qui accanto per prenotare la tua video chiamata in diretta con il nostro showroom.

Contattaci



Telefono: 01431509770



Email: info@onlywood.it



Ordini: 3281699127



Info prodotti: 3802004917

Le immagini ambientate hanno il solo scopo di mostrare il prodotto in una possibile situazione d'uso.

Prezzi, modelli e dettagli del presente catalogo possono essere **variati in qualsiasi momento senza preavviso** e non costituiscono vincolo di fornitura, visita www.onlywood.it per avere prodotti e prezzi sempre aggiornati in tempo reale.



www.onlywood.it

