

PLAYGROUND SPIELPLATZ

PLAC ZABAW AIRE DE JEUX

(386 x 400 x h225cm)

003_05550_02062020

Climbing Star 3

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG

INSTRUKCJA MONTAŻU
GUIDE D'INSTALLATION

Warranty period - 2 years from purchase date


Garantiezeit - 2 Jahre ab Kaufdatum

Okres gwarancji - 2 lata od momentu zakupu towaru

Période de garantie - 2 ans à compter de l'achat



CE
EN - 71



WARNINGS!

Only for home use.

Dedicated for external use only.

Not suitable for children under 3 years old.

Risk of falling down and/or hitting.

Maximum user weight is up to 50 kg.

Maximum number of users staying on the
playground at the same time: 10.

OSTRZEŻENIA!

Tylko do użytku domowego.

Przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Nie przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Niebezpieczeństwo upadku i/lub uderzenia.

Maksymalna waga użytkownika to 50 kg.

Maksymalna liczba użytkowników przebywających
na placu zabaw w tym samym czasie: 10.

ACHTUNG!

Nur für den privaten, häuslichen Bereich.

Ausschließlich für die Verwendung im Freien.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Stolper- und / oder Sturzgefahr

Höchstgewicht pro Einzelkind beträgt 50 kg

Der Aufenthalt auf diesem Spielturm ist max. : 10.

Kindern gleichzeitig erlaubt.

AVERTISSEMENT!

Aire exclusivement destinée à un usage privé.

Aire exclusivement destinée à un usage en extérieur.



Prévue pour les enfants de plus de 3 ans.

Danger de chute ou de choc.

Poids maximal d'un utilisateur : 50 kg.

Nombre maximal d'utilisateurs présents en
même temps sur la même aire de jeux: 10.


W80 x119



KZ
00332
x4

KM
00332
x4


W40 x205



W30 x2



W20 x4




UC x8




SW x6


T80 x59




T60 x42




OP x2



S50 x8



S30 x12



L11 x20



P17 x34



P15 x12



W5,5
01372
x1




W10
00188
x1


M12 x5



OS1 x59



PH3
00068
x1



PZ2
00241
x1






TX25
00190
x1













TX30
00316
x1



TX40
00242
x1









7 x 7 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
1	70x70x2250mm	2
1a	70x70x2250mm	2
1b	70x70x2250mm	2
1c	70x70x2250mm	2
2	70x70x1850mm	3




3,5 x 9,0 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
3a	35x90x2050mm	1



1,8 x 12,0 cm


Lp.	Wymiary [mm]	szt.
11a	18x120x1200mm	1
12	18x120x1050mm	10
12a	18x120x1050mm	7
13	18x120x935mm	14
13a	18x120x935mm	6
13b	18x120x935mm	2
14	18x120x910mm	1
15	18x120x760mm	8
16	18x120x600mm	13
17a	18x120x355mm	1




3,2 x 5,8 cm

Lp.	Wymiary [mm]	szt.
4	32x58x1050mm	3
4a	32x58x1050mm	4
5a	32x58x935mm	5
6	32x58x874mm	3
7	32x58x690mm	1
8a	32x58x350mm	1
9a	32x58x296mm	1
10	32x58x270mm	1


1




1a




1b




1c




2




3a




4




4a




5a




6




7




8a




9a




10




11a




14




12




15




12a




16




13








17a



13a



01





OS1 x2






W80 x8




T80 x4




02




OS1 x4





W40 x4



W80 x16














T80 x6





8

Climbing
Star_3



Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements









05



13 $1,8 \times 12,0 \times 93,5\text{cm}$
x6




06



2 $7,0 \times 7,0 \times 90\text{cm}$
x2

12a $1,8 \times 12,0 \times 105\text{cm}$
x2




12 $1,8 \times 12,0 \times 105\text{cm}$
x8



10



Climbing
Star_3

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



13a 1,8x12,0x93,5cm
x4

13 1,8x12,0x93,5cm
x2








OS1 x2




W80 x12



T80 x4



OS1 x2






W80 x12




T80 x4

09




14 1,8x12,0x91cm
x1




W40 x5


10



OS1 x4



W40 x4





S50 x4




P17 x4



L11 x4










6 3,2x5,8x87,4cm
x2





12

Climbing
Star_3


Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




13



OS1 x4



W40 x4





S50 x4





P17 x4



L11 x4



14






W80 x4

14







Climbing
Star_3

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements





15

15 1,8x12,0x76cm
x8





16




3a 3,5x9,0x205cm
x1




OS1 x2




17



OS1 x16



W80 x16



T80 x16

4a


3,2x5,8x105cm

x3




5a

3,2x5,8x93,5cm


x5




18



OS1 x1



W80 x1




T80 x1

10

3,2x5,8x27cm


x1





16

Climbing
Star_3


Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements




7 3,2x5,8x69cm
x1




OS1 x2






W40 x2




T60 x2



16 1,8x12,0x60cm
x13





!!!min 13mm < a < !!!max 18mm



W40 x52

21



P17 x4



OS1 x2




W80 x2



T60 x4




T80 x2






4a 3,2x5,8x105cm
x1

2 7,0x7,0x185cm
x1




22




1a 7,0x7,0x225cm
x2




OS1 x4




W80 x8



T80 x4



11a 1,6x9,0x120cm
x1













17a 1,6x9,0x35,5cm
x1

1b 7,0x7,0x225cm
x2





18

Climbing
Star_3





Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



25




26





T60 x16

20 Climbing
Star_3







Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements



SW x6




27




LI 700cm
x1

LI 300cm
x1




KM x4


KZ x4



KZ
00332
x4




KM
00332
x4




28

29



30








22

Climbing
Star_3

Zgodnie z normą PN-EN 71 stosuj zalecenia producenta odnośnie odległości oraz metody mocowania poszczególnych elementów
In compliance with the standard PN-EN 71, apply guidelines of the producer in relation to distances and methods of fastening individual elements

DR x1

ZA x1



LI x1

OP x1

KT x1

